

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 1 из 13

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения
 здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Свердловской области
 в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
 Сухоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект
 Победы, дом 97
 тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадзор.ru
 ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
 6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
 05.02.2021

Утверждаю
 Руководитель органа инспекции, заместитель
 главного врача филиала Федерального бюджетного
 учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
 области
 в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
 Сухоложском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

15 апреля 2024г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-005/12- *124* -2024

Заключение составлено 10:00 часов 15.04.2024 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-2427-2024 от 21.03.2024г. (вх. № 66-20/1965-2024 от 22.03.2024г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской

На основании области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Пахотинских Ирина Сергеевна	И.о. заведующего, врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2023.4426681, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 30.06.2028г.
-----------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 22.03.2024 по 15.04.2024

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева", 623408, г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева", 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А

на объекте(ах):

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
Бланк экспертного заключения		стр. 2 из 13

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Средняя школа № 16	623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

-Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева", 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А.

-Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «22» марта, 26 марта 2024г.

Рассмотрев материалы

1. Информационное письмо № 32/1 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д.
2. Перечень используемых помещений летнего лагеря на июнь 2024г. (данные из паспорта БТИ), за подписью директора школы Парамонова С.Д.
3. Акт №13/2024 от 12.02.2024г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40).
4. Акт от 26.02.2024г. проверки наличия и установки резервного источника горячего водоснабжения на пищеблоке школы (проверено специалистами образовательной организации).
5. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV24GPM-НТ».
6. Выписка из журнала работы бактерицидной установки, за подписью завхоза Черноскутовой И.С.
7. Акт от 15.02.2024г. замены лампы в УФ установке (стерилизаторе) для обеззараживания воды серии «UV24GPM-НТ» (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40).
8. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 24-4 от 27.02.2024г. (проверено специалистами ООО «Охрана «УАЗ»-ПБ).
9. Публичный договор №32494506 от 31.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АПО-3 Свердловской области с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
10. Фотоматериалы площадки с оборудованными контейнерами для сбора ТКО.
11. Договор № 1429 от 01.02.2024г. на проведении работ по дератизации и дезинсекции помещений и территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
12. Гарантийное письмо №32/2 от 26.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации прилегающей территории и дезинсекции помещений оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона (до 01.06.2024г.), за подписью директора школы Парамонова С.Д.
13. Договор №1428 от 01.02.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
14. Гарантийное письмо №32/3 от 26.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона (до 01.06.2024г.), за подписью директора школы Парамонова С.Д.
15. Акт готовности холодильного оборудования на пищеблоке от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
16. Перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке школы, за подписью директора школы Парамонова С.Д.
17. Справка об исправном состоянии торгово-технологического и холодильного оборудования столовой, рабочем состоянии водонагревателя от 01.02.2024г. (проверено специалистами ООО «Продснаблюс»).
18. Штатное расписание сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей от 26.02.2024г., за подписью начальника лагеря Кадачниковой М.В.
19. Данные о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения персонала летнего лагеря с дневным пребыванием детей при Средней школе №16, за подписью фельдшера Крюковой К.В.
20. Гарантийное письмо №15/1 от 26.03.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о прохождении медицинского осмотра

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2427-2024 от 21.03.2024г. (вх. № 66-20/1965-2024 от 22.03.2024г.)

Стр. 2 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 3 из 13

- персоналом городского оздоровительного лагеря к началу оздоровительной компании, за подписью директора Парамонова С.Д.
21. Приказ №57/1 от 26.02.2024г. «Об организации питьевого режима в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей», за подписью директора школы Парамонова С.Д.
 22. Договор поставки №45 от 03.07.2023г. (срок действия договора до 03.07.2024г.) поставки питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., г. Каменск-Уральский, ул. Головина, д. 25.
 23. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE81.B.05764/20 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», Московская область, переулок Орлово-Давыдовский, дом 1, помещение 3, комната 3, офис 8).
 24. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.03289/22 на воду питьевую родниковую «Новокурьянская Премиум» кондиционированная высшей категории качества негазированная, изготовитель ООО «Завод Бутилированных Вод», Сухоложский район, с. Курьи, ул. Пушкина, 49.
 25. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32.B.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).
 26. Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.24943 на посуду одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (стаканы) (изготовитель ООО «ФОПОС», Россия, Новосибирская область, город Новосибирск).
 27. Протокол лабораторных испытаний №15/00898-24 от 26.01.2024г. на воду питьевую родниковую «Новокурьянская премиум» упакованная, негазированная на химические и бактериологические показатели (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», г. Екатеринбург), ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).
 28. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
 29. Договор №1 от 11.01.2021г. о медицинском обслуживании детей с ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский», г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101.
 30. Акт от 26.02.2024г. готовности спортивного оборудования в спортивном зале и спортивных сооружений на территории школы к летней оздоровительной кампании в 2023-2024 учебном году (проверено специалистами образовательной организации).
 31. Акт обследования условий хранения использованных люминесцентных ламп от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
 32. Фотоматериалы помещения и контейнера для хранения люминесцентных ламп.
 33. Протокол испытаний № П-05/13715-23 от 17.12.2023г. измерений световой среды, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 34. Протокол испытаний № 05/22034-23 от 28.11.2023г. воды питьевой по микробиологическим и химическим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 35. Протокол испытаний № П-05/13714-23 от 15.12.2023г. параметров микроклимата, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева"
2.	адрес	623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А
3.	дата регистрации	27.11.2002

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021 г.
Бланк экспертного заключения		стр. 4 из 13

4.	ИНН	6665007367
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026600934018
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Парамонов Сергей Дмитриевич, директор
13.	телефон, факс, e-mail	30-43-83

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Средняя школа № 16						
2.	адрес	623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Кадочникова Мария Владимировна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	32-36-20						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	19	0	125	0	0	0
		женщины	18					
		подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№п /п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. 3.1., табл.3.5., табл.3.13., табл. 5.34., табл. 5.54., табл. 6.1., табл. 6.2., табл. 6.4, п.98
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий п.75.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п.п.2.15., 2.16., 8.4.2.
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п.1.3., 2.2.1., 3.12.2., 2.4.3., 2.4.6.2., 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.4., 2.8.1., 2.8.9., 2.8.10, 2.9.2.
5.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых в соответствии с требованиями нормативных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, очистки сточных вод, сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия средств защиты, результатов или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на территории Свердловской области, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих:

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 5 из 13

01.04.2024г. с 12-00 до 13-00 часов проведено обследование помещений муниципального автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева" по адресу 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Средняя школа № 16.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Средняя школа № 16, 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А, 1961 года постройки. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул размещено за пределами санитарно-защитной зоны предприятий. Территория по периметру ограждена металлическим забором. Территория организации имеет наружное электрическое освещение по периметру- соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма № 32/1 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д: на территории выделены следующие функциональные зоны:

- физкультурно – спортивная зона (волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле);
- зона застройки;
- хозяйственная зона.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны на площадке с твёрдым покрытием, огороженной с трёх сторон установлены 2 контейнера с крышками (Фотоматериалы площадки с оборудованными контейнерами для сбора ТКО).

Вывоз мусора производится по графику в соответствии с публичным договором №32494506 от 31.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АПО-3 Свердловской области с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Представлен: Акт от 26.02.2024г. готовности спортивного оборудования в спортивном зале и спортивных сооружений на территории школы к летней оздоровительной кампании в 2023-2024 учебном году (проверено специалистами образовательной организации).

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться помещения для занятий кружков (игровые), столовая, гардероб для верхней одежды, туалеты для девочек и мальчиков, медицинский кабинет. В помещениях пребывания (игровых) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма № 32/1 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д: в летнем оздоровительном учреждении будет организована 1 смена с 01.06.2024г. по 22.06.2024г. Заявленное количество детей–125 человек.

Гардероб в организации размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого ребёнка. Гардероб оснащён крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном порядке используют сменную обувь.

На основании информационного письма № 32/1 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д, перечня используемых помещений летнего лагеря на июнь 2024г. (данные из паспорта БТИ), за подписью директора школы Парамонова С.Д:

№ помещения	№ помещения по паспорту БТИ	Наименование помещения	Площадь (кв.м)
12	29	Игровая комната (кабинет)	47,6

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
Бланк экспертного заключения		стр. 6 из 13

13	28	Игровая комната (кабинет)	47,6
14	27	Игровая комната (кабинет)	47,6
15	26	Игровая комната (кабинет)	47,7
16	25	Игровая комната (кабинет)	48,3
	33,34	Санузел для мальчиков на 1-м этаже	17,0
	30,31	Санузел для девочек на 1-м этаже	16,0
	3	Раздевалка	30,8
		Кабинет смотровой на 1-м этаже	15,4
		Процедурный кабинет на 1-м этаже	16,6
		Обеденный зал	208,8

В период летней оздоровительной кампании используются на 1 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями, санузел для девочек, S – 16,0 м², установлено 4 унитаза и 2 умывальных раковины; санузел для мальчиков, S – 17,0 м², установлено 5 унитазов и 2 умывальных раковины; санузел для персонала на 1-м этаже – 1 унитаз, 1 умывальная раковина – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели в соответствии с ростом детей – соответствует требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Расстановка мебели обеспечивает свободные проходы.

Внутренняя отделка помещений: стены в кабинетах (игровых) окрашены водоэмульсионной краской, пол в кабинетах, покрыт линолеумом, в кабинете №12-дощатый пол – соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (люминесцентными). Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, световые приборы имеют защитную арматуру – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Перегоревшие люминесцентные лампы в организации временно хранятся в подвальном помещении, в специально оборудованном металлическом контейнере (Акт обследования условий хранения использованных люминесцентных ламп от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации), фотоматериалы помещения и контейнера для хранения люминесцентных ламп) – соответствует п.2.8.10. СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола измерений световой среды № П-05/13715-23 от 17.12.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 23.11.2023г. с 17.00 часов до 18.20 часов проведены замеры освещенности в кабинетах № 12, № 13, №14, №15, №16- измеренные показатели соответствуют требованиям (таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20).

Отопление, вентиляция: Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях (Акт №13/2024 от 12.02.2024г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40), акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 24-4 от 27.02.2024г. (проверено специалистами ООО «Охрана «УАЗ»-ПБ)).

Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 7 из 13

термометров-(п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20).

При рассмотрении протокола испытаний параметров микроклимата № П-05/13714-23 от 15.12.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 23.11.2023г. с 17.00 часов до 18.20 часов проведены замеры в кабинетах № 12, № 13, №14, №15, №16 по показателям температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха-соответствуют требованиям (таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 п.п. 2.7.1, СанПиН 1.2.3685-21 п.98.).

Водоснабжение, канализация: Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации (Акт №13/2024 от 12.02.2024г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40), акт от 26.02.2024г. проверки наличия и установки резервного источника горячего водоснабжения на пищеблоке школы (проверено специалистами образовательной организации))– соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV24GPM-НТ».

Предоставлены: Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV24GPM-НТ», выписка из журнала работы бактерицидной установки, за подписью завхоза Черноскутовой И.С, акт от 15.02.2024г. замены лампы в УФ установке (стерилизаторе) для обеззараживания воды серии «UV24GPM-НТ» (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40).

Качество питьевой воды: При рассмотрении протокола испытаний воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим и химическим показателям № 05/22034-23 от 28.11.2023г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) установлено, что 15.11.2023г. в 08.30 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) E.coli, ОКБ, колифаги не обнаружены, при величине допустимого уровня – отсутствие, ОМЧ не обнаружено КОЕ/см3, при норме не более 50КОЕ/см3; железо (Fe, суммарно), марганец, запах, мутность (по каолину), привкус, цветность - соответствует требованиям табл. 3.1., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

Медицинское обеспечение:

Имеется договор №1 от 11.01.2021г. о медицинском обслуживании детей с ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский», г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже - соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

На основании информационного письма № 32/1 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д, площадь помещений составляет:

- кабинет смотровой – 15,4м²;
- процедурный кабинет – 16,6 м².

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС (установлен резервный водонагреватель).

Внутренняя отделка помещения медицинского блока:

- кабинет смотровой: пол - линолеум, стены – покраска вододисперсионной краской, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- процедурный кабинет: пол – линолеум, стены – глазурованная плитка, потолок – побелка вододисперсионной краской.

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

- весы электронные– 1 шт.;
- облучатель - рециркулятор бактерицидный – 1 шт.;
- термометры электронные;

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
Бланк экспертного заключения		стр. 8 из 13

- ростомер - 1 шт;
- динамометр кистевой – 1шт;
- Холодильник-1 шт.;
- Шкафы стеклянные;
- Кушетка-1 шт.

Представлен акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).

В процедурном кабинете и в кабинете фельдшера умывальные раковины оборудованы локтевым смесителем и дозатором с жидким мылом и антисептическим средством.

Организация питания:

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.)– соответствует требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке в цехах на полу мраморная плитка, линолеум, на стенах кафельная плитка, водоэмульсионная покраска; в обеденном зале пол дощатый, стены - водоэмульсионная покраска– соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании информационного письма № 32 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д состав и площади помещений следующие:

№ п/п	Состав помещений	S (м ²)
1	Обеденный зал на 150 посадочных мест	208,8
2	Горячий цех	75,8
3	Холодный цех	14,0
4	Мясной цех	23,1
5	Овощной цех	22,9
6	Моечная кухонной и столовой посуды	30,2; 11,4
7	Раздевалка для персонала	21,6
8	Санузел для персонала	2,2

Обеденный зал площадью 208,8м². Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест в лагере - 1,67 м² на одно посадочное место, при нормативе 0,7 м² / посадочное место – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Перед обеденным залом установлено 8 умывальных раковин для мытья рук (при нормативе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест), оборудован резервный источник горячего водоснабжения (Акт от 26.02.2024г. проверки наличия и установки резервного источника горячего водоснабжения на пищеблоке школы (проверено специалистами образовательной организации))– соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. Представлен перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке школы, за подписью директора школы Парамонова С.Д:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)	Год выпуска	Завод Изготовитель

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 9 из 13

Привод универсальный. Машина для переработки мяса, овощей и теста	ПУ-06 ГЦ	1	1983г	Пермский завод торгового оборудования
Мармит	МСЭМ-3	1	1983г.	Люберецкий завод торгового машиностроения (ЛЗТМ)
Электрическая плита	ПЭСМ-4	1	1983г.	-
Шкаф холодильный	ШХ0.8МХЦ	1	1983г.	Марийский завод холодооборудования
Электрическая плита	-	1	1983г.	-
Шкаф пекарский	-	1	1992г.	-
Шкаф холодильный	ШХ-1.2	1	2005г.	-
Шкаф пекарский	ШЭ-3ПГЦ	1	2007г.	ООО «ПромЛидер»
Машина посудомоечная универсальная	ММУ-1000	1	2007г.	РУП Гродненский завод торгового оборудования
Привод универсальный.	П2ОЦ	1	2009г.	
Шкаф жарочный	ШЭ – 3Ж	1	30.06.2012г.	ООО «Прогресс – НТ», г.Нижний Тагил, Свердловская область
Шкаф расстоечный электрический (стеклянная дверь)	ШРЭ – 2.1	1	04.2012г.	ФБУ ИК-2 УФСИН г.Энгельск Саратовской обл.
Холодильник бытовой среднетемпературный	Атлант МХМ-1704-01	1	23.02.2004г.	ЗАО «Атлант», г.Минск, Республика Беларусь
Холодильник бытовой среднетемпературный	Индезит	1	2007г.	Пермский завод торгового машиностроения
Холодильник бытовой	Саратов 467 ГЦ	1	2010г.	ООО «СЭПО – ЗЭМ», Г.Саратов
Шкаф холодильный	R1400M	1	2011г.	ЗАО «Ариада», республика Марий Эл
Электросковорода	ЭСК90-0.47-70	1	2011	ООО «ЭЛИНОКС» г.Чебоксары Чувашская республика
Мармит	ПМЭС 70 КМ-60	1	2012г.	ООО «ЭЛИНОКС» г.Чебоксары Чувашская республика
Витрина холодильная «Бирюса»	«Бирюса» 455 ПНВЭ	1	2007г.	ООО Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
Бланк экспертного заключения		стр. 10 из 13

Шкаф холодильный «Полоир»	ШХ -0.7	1	2012г.	ЗАО Завод «Соиталпродмаш», республика Марий Эл.
---------------------------	---------	---	--------	---

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (Акт готовности холодильного оборудования на пищеблоке от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации), справка об исправном состоянии торгово-технологического и холодильного оборудования столовой, рабочем состоянии водонагревателя от 01.02.2024г. (проверено специалистами ООО «Продснаблюс»)) – соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовыми полотенцами и педальными ведрами – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим: организован на бутылированной воде (Приказ №57/1 от 26.02.2024г. «Об организации питьевого режима в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей», за подписью директора школы Парамонова С.Д., договор поставки №45 от 03.07.2023г. (срок действия договора до 03.07.2024г.) поставки питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., г. Каменск-Уральский, ул. Головина, д. 25, декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE81.B.05764/20 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», Московская область, переулок Орлово-Давыдовский, дом 1, помещение 3, комната 3, офис 8), декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.03289/22 на воду питьевую родниковую «Новокурьянская Премиум» кондиционированная высшей категории качества негазированная, изготовитель ООО «Завод Бутылированных Вод», Сухоложский район, с. Курьи, ул. Пушкина, 49, декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32.B.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213), сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.24943 на посуду одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (стаканы) (изготовитель ООО «ФОПОС», Россия, Новосибирская область, город Новосибирск), протокол лабораторных испытаний №15/00898-24 от 26.01.2024г. на воду питьевую родниковую «Новокурьянская премиум» упакованная, негазированная на химические и бактериологические показатели (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», г. Екатеринбург), ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.) – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарной одеждой персонал пищеблока обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие средства («Део-хлор», («Део-хлор люкс»), чистящие средства, средства для мытья столовой посуды («Прогресс»), мыло хозяйственное и туалетное, хранят в специально отведенных помещениях не доступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета. Хранится в специально отведенных помещениях.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Представлены документы: Штатное расписание сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей от 26.02.2024г., за подписью начальника лагеря Кадачниковой М.В, Данные о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения персонала летнего лагеря с дневным пребыванием детей при Средней школе №16, за подписью фельдшера Крюковой К.В, гарантийное письмо №15/1 от 26.03.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о прохождении медицинского осмотра персоналом городского оздоровительного лагеря к началу оздоровительной компании, за подписью директора Парамонова С.Д.

Дезинсекция и дератизация

Предоставлены документы: Договор № 1429 от 01.02.2024г. на проведении работ по дератизации и дезинсекции

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 11 из 13

помещений и территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», гарантийное письмо №32/2 от 26.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации прилегающей территории и дезинсекции помещений оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона (до 01.06.2024г.), за подписью директора школы Парамонова С.Д.

Акарицидная обработка, энтомологический контроль.

Предоставлены документы: Договор №1428 от 01.02.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», гарантийное письмо №32/3 от 26.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона (до 01.06.2024г.), за подписью директора школы Парамонова С.Д.

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева", 623408, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Дзержинского ул., д.89А

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. 3.1., табл.3.5., табл.3.13., табл. 5.34., табл. 5.54., табл. 6.1., табл. 6.2., табл. 6.4., п.98.

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий п.75.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения п.п. 2.15., 2.16., 8.4.2.

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п.п.1.3., 2.2.1., 3.12.2., 2.4.3., 2.4.6.2., 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.4., 2.8.1., 2.8.9., 2.8.10, 2.9.2.

Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

И.о. заведующего, врач по общей гигиене отдела
экспертиз условий воспитания и обучения
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах»



Пахотинских Ирина Сергеевна
ФИО

должность

подпись

К заключению прилагаются

1. Информационное письмо № 32/1 от 26.02.2024г. о функционировании оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2024г., за подписью директора школы Парамонова С.Д.
2. Перечень используемых помещений летнего лагеря на июнь 2024г. (данные из паспорта БТИ), за подписью директора школы Парамонова С.Д.
3. Акт №13/2024 от 12.02.2024г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40).
4. Акт от 26.02.2024г. проверки наличия и установки резервного источника горячего водоснабжения на пищеблоке школы (проверено специалистами образовательной организации).
5. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV24GPM-НТ».
6. Выписка из журнала работы бактерицидной установки, за подписью завхоза Черноскутовой И.С.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2427-2024 от 21.03.2024г. (вх. № 66-20/1965-2024 от 22.03.2024г.)

Стр. 11 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 12 из 13

7. Акт от 15.02.2024г. замены лампы в УФ установке (стерилизаторе) для обеззараживания воды серии «UV24GPM-НТ» (проверено ООО «Полар», г. Каменск-Уральский, ул. Карла-Маркса, 40).
8. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 24-4 от 27.02.2024г. (проверено специалистами ООО «Охрана «УАЗ»-ПБ).
9. Публичный договор №32494506 от 31.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с АПО-3 Свердловской области с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
10. Фотоматериалы площадки с оборудованными контейнерами для сбора ТКО.
11. Договор № 1429 от 01.02.2024г. на проведении работ по дератизации и дезинсекции помещений и территории с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
12. Гарантийное письмо №32/2 от 26.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации прилегающей территории и дезинсекции помещений оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона (до 01.06.2024г.), за подписью директора школы Парамонова С.Д.
13. Договор №1428 от 01.02.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах».
14. Гарантийное письмо №32/3 от 26.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона (до 01.06.2024г.), за подписью директора школы Парамонова С.Д.
15. Акт готовности холодильного оборудования на пищеблоке от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
16. Перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке школы, за подписью директора школы Парамонова С.Д.
17. Справка об исправном состоянии торгово-технологического и холодильного оборудования столовой, рабочем состоянии водонагревателя от 01.02.2024г. (проверено специалистами ООО «Продснабплюс»).
18. Штатное расписание сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей от 26.02.2024г., за подписью начальника лагеря Кадачниковой М.В.
19. Данные о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения персонала летнего лагеря с дневным пребыванием детей при Средней школе №16, за подписью фельдшера Крюковой К.В.
20. Гарантийное письмо №15/1 от 26.03.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А о прохождении медицинского осмотра персоналом городского оздоровительного лагеря к началу оздоровительной компании, за подписью директора Парамонова С.Д.
21. Приказ №57/1 от 26.02.2024г. «Об организации питьевого режима в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей», за подписью директора школы Парамонова С.Д.
22. Договор поставки №45 от 03.07.2023г. (срок действия договора до 03.07.2024г.) поставки питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., г. Каменск-Уральский, ул. Головина, д. 25.
23. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.AE81.B.05764/20 на полимерные укупорочные средства для укупоривания пищевой продукции (пробки) (изготовитель ООО «АКВА-ПЛАСТИК», Московская область, переулок Орлово-Давыдовский, дом 1, помещение 3, комната 3, офис 8).
24. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.03289/22 на воду питьевую родниковую «Новокурьянская Премиум» кондиционированная высшей категории качества негазированная, изготовитель ООО «Завод Бутылированных Вод», Сухоложский район, с. Курьи, ул. Пушкина, 49.
25. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32.B.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).
26. Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.24943 на посуду одноразового использования из полипропилена для горячих и холодных пищевых продуктов (стаканы) (изготовитель ООО «ФОПОС», Россия, Новосибирская область, город Новосибирск).
27. Протокол лабораторных испытаний №15/00898-24 от 26.01.2024г. на воду питьевую родниковую «Новокурьянская премиум» упакованная, негазированная на химические и бактериологические показатели (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», г. Екатеринбург), ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 13 из 13

- RU.0001.510272 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).
28. Акт готовности технологического оборудования медицинского кабинета от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
 29. Договор №1 от 11.01.2021г. о медицинском обслуживании детей с ГАУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский», г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 101.
 30. Акт от 26.02.2024г. готовности спортивного оборудования в спортивном зале и спортивных сооружений на территории школы к летней оздоровительной кампании в 2023-2024 учебном году (проверено специалистами образовательной организации).
 31. Акт обследования условий хранения использованных люминесцентных ламп от 26.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
 32. Фотоматериалы помещения и контейнера для хранения люминесцентных ламп.
 33. Протокол испытаний № П-05/13715-23 от 17.12.2023г. измерений световой среды, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 34. Протокол испытаний № 05/22034-23 от 28.11.2023г. воды питьевой по микробиологическим и химическим показателям (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
 35. Протокол испытаний № П-05/13714-23 от 15.12.2023г. параметров микроклимата, ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

Экспертное заключение получил

директор
должность

17.04.2024
П.Ф.
подпись

Парамонов С.Ф.
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя